



**West African Ornithological Society**  
**Société d'Ornithologie de l'Ouest**  
**Africain**



Join the WAOS and support  
the future availability of free  
pdfs on this website.

<http://malimbus.free.fr/member.htm>

If this link does not work, please copy it to your browser and try again.

Devenez membre de la  
SOOA et soutenez la  
disponibilité future des pdfs  
gratuits sur ce site.

<http://malimbus.free.fr/adhesion.htm>

Si ce lien ne fonctionne pas, veuillez le copier pour votre navigateur et réessayer.

## Nouvelles observations ornithologiques en Côte d'Ivoire

par Olivier Lachenaud<sup>1</sup>, Henk-Jan Oosterhuis<sup>2</sup>, Bruno Boedts<sup>3</sup> & John Gunningham<sup>4</sup>

<sup>1</sup>1070 Avenue de Fès, 34080 Montpellier, France. <olivier.lachenaud@laposte.net>

<sup>2</sup>24 Kap, 1628 GG Hoorn, Pays-Bas

<sup>3</sup>Banque Africaine de Développement, Immeuble Fitaratra, 9e étage, Ankorondrano,  
BP 1718, Analakely, Antananarivo 101, Madagascar

<sup>4</sup>5802 Foxtail Court, Ferndale, WA 98248, États-Unis

Reçu 15 avril 2005; revu 17 septembre 2007.

### Résumé

Les observations ornithologiques réalisées par les auteurs en Côte d'Ivoire durant la période 1977–2002 sont ici présentées. Les plus remarquables sont la découverte d'une colonie de hérons et cormorans, la deuxième mention ivoirienne du Chevalier bargette *Xenus cinereus* et des extensions d'aire vers le sud pour sept espèces. Beaucoup d'autres espèces rares ont également été observées.

### Summary

**Recent bird observations in Ivory Coast.** Ornithological observations made by the authors in Ivory Coast during the period 1977–2002 are here presented. The most noteworthy are the discovery of a heron and cormorant breeding colony, the second Ivorian record of Terek Sandpiper *Xenus cinereus* and southward range extensions for seven species. Many other rare species have been recorded as well.

### Introduction

Si la plupart des espèces composant l'avifaune ivoirienne sont à présent connues, la répartition, le statut et l'abondance d'un grand nombre d'entre elles restent à préciser.

Nous avons tous résidé plusieurs années en Côte d'Ivoire entre 1977 et 2002, et la majorité de nos observations d'oiseaux proviennent des alentours de nos lieux de résidence, Abidjan et Yamoussoukro. Cette dernière localité est mal connue des ornithologues et nous y avons fait d'intéressantes découvertes. Nous avons également pu visiter de nombreux autres sites dont certains sont brièvement présentés ci-dessous. Les coordonnées de tous les sites mentionnés sont présentées dans le Tableau 1.

Réserve d'Abokouamékro. Environ 50 km à l'est de Yamoussoukro. Savane sèche et claire, avec de petits îlots forestiers. Au centre de la réserve se trouve un lac artificiel.

**Tableau 1. Coordonnées géographiques des localités mentionnées**

	N	W		N	W
Abidjan	5°19′	4°1′	Kafolo	9°35′	4°18′
Abokouamékro (Réserve)	6°50′	5°2′	Katiola	8°31′	5°4′
Adiopodoumé	5°20′	4°7′	Korhogo	9°22′	5°31′
Alépé	5°30′	3°39′	Lamto	6°13′	5°2′
Anguédédou (FC)	5°22′	4°5′	Lieupleu	7°6′	8°7′
Assinie	5°8′	3°15′	Man	7°13′	7°37′
Azagny (PN)	5°10′	4°50′	Marahoué (PN)	6°55′–7°13′	5°55′–6°14′
Banco (PN)	5°22′	4°5′	Mopri (FC)	5°50′	4°55′
Bécédi	5°38′	4°35′	Nimba (Mt)	7°35′	8°25′
Biankouma	7°45′	7°37′	Ouangolodougou	9°56′	5°11′
Bingerville	5°19′	4°1′	San Pedro	4°45′	6°37′
Bouaké	7°41′	5°2′	Sassandra	4°57′	6°8′
Comoé (PN)	8°31′–9°37′	3°5′–4°27′	Séguéla	7°58′	6°44′
Dabou	5°20′	4°23′	Séfonekaha	9°26′	5°11′
Daloa	6°56′	6°28′	Tonkoui (Mt)	7°27′	7°39′
Danané	7°21′	8°10′	Toumodi	6°34′	5°1′
Divo	5°46′	5°22′	Vavoua	7°22′	6°29′
Gagnoa	6°4′	5°55′	Yamoussoukro	6°49′	5°17′
Gouessesso	7°52′	7°40′	Yapo (FC)	5°42′	4°6′
Grand-Bassam	5°05′	3°44′	Yaya (FC)	c. 5°40′	c. 3°32′
Guessabo	6°44′	7°0′			

CAMP (Camp Alpin des Missions Protestantes). A peu près à mi-chemin entre Man et Biankouma. Forêt très dégradée, avec quelques grands arbres çà et là, notamment le long des rivières. Nombreuses plantations de café avec des arbres moyens laissés comme ombrage. Avifaune forestière riche malgré le caractère très dégradé du milieu.

Gouessesso. 10 km à l'ouest de Biankouma, à la limite forêt/savane; comme au CAMP, la forêt y est très dégradée, avec de vieilles plantations de cacao sous ombrage.

Mont Tonkoui. Au nord-ouest de Man, un des plus hauts sommets de la Côte d'Ivoire (1189 ou 1293 m d'altitude selon les cartes). Forêt encore bien conservée notamment près du sommet, qui est occupé par une station de télévision.

Séfonekaha. Petit village situé à 20 km au sud-est de Ferkessédougou, en savane subsoudanienne.

Station CNRA (Centre National de Recherche Agronomique) de Divo. Station de recherche située à 20 km au sud-est de la ville de Divo, couvrant 3600 ha dont 2000–2500 de forêt, le reste occupé par des plantations. Nous avons signalé précédemment (Lachenaud 2004) la présence sur ce site de l'Echenilleur caronculé *Lobotos lobatus*,